



EQUIPO EXTINTOR

# BATERÍAS DE LITIO


ZerFluor



# EXTINTOR BATERÍAS DE LITIO



Applus<sup>®</sup>



# Liti


ZeroFluor



ENFRIAMIENTO INMEDIATO



AGENTE ESPECIAL ENCAPSULANTE



USO SEGURO EN EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



FRENTE A BATERÍAS Li-ion Y Li-Po




**EXTINTOR BATERÍAS DE LITIO**



**SEGURIDAD  
AVANZADA**

Applus®  
**Liti**   
ZeroFluor



PARA LA  
**ENERGÍA**  
DEL  
**MAÑANA**

# EXTINTOR BATERÍAS DE LITIO



## *Protección inteligente para entornos exigentes*

El **extintor para baterías de litio** es la respuesta a los nuevos desafíos de seguridad en un mundo electrificado. **Innovador, fiable y sostenible**, ofrece tranquilidad en los entornos más exigentes.

### BENEFICIOS



ZeroFluor



Compatible con **protocolos de seguridad industrial, automoción y almacenamiento energético.**



Alta capacidad de enfriamiento que evita la propagación térmica.



Eficaz en incendios de baterías Li-ion, Li-Po y LiFePO<sub>4</sub>



**No tóxico y ecológico**, sin PFAS ni residuos corrosivos.



**Pintado 100% poliéster y plastificado interior resistente a la presión y la corrosión.**



**Agente encapsulante** que aísla el oxígeno y corta la reacción térmica. Permite contener combustibles y gases inflamables, inhibiendo así su efecto oxidante.

# EXTINTOR BATERÍAS DE LITIO



Porque la **Seguridad energética** comienza con la **prevención**



El crecimiento de la **movilidad eléctrica**, el almacenamiento energético y los dispositivos de alto rendimiento ha traído consigo un **nuevo riesgo: los incendios de baterías de litio**.

Estas baterías pueden alcanzar **temperaturas extremas** y **generar reacciones** en cadena difíciles de controlar.

Frente a este desafío, les presentamos el equipo extintor especial para baterías de litio, una solución desarrollada para ofrecer **seguridad, control** y **confianza** en entornos tecnológicos y energéticos.

EQUIPO EXTINTOR  
BATERÍAS DE



Applus®  
**Liti**

ZeroFluor



EFICACIA

27A

144B

25F

Agente extintor

Encapsulante especial libre de fluor.

Terminación

Pintura 100% poliéster y plastificado interior.

Válvula

Métrica M-30.

Difusor

Incluido.

Indicador de presión

27mm, latón cromado.

Soporte mural

Incluido.

Temperatura de trabajo

+5°C a +60°C.

Tensión eléctrica

35.000 V.

FIEW80LI **CONSULTAR**

# EXTINTOR BATERÍAS DE LITIO



Applus<sup>+</sup>  
laboratories

Número de informe: 25/32305705

Applus<sup>+</sup>

---

## INFORME DE ENSAYO EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS SERIE FIW80LI PARA UN INCENDIO DE BATERÍA DE ION LITIO.

---

Número de informe: 25/32305705

---

### Referencia del peticionario:

**NEW FIRE ICE, S.L.U.**

Pol. Ind. Castellanos de Moriscos. C/ Valladolid nº3 – 37439  
Castellanos de Moriscos Salamanca, España

### Fecha:

19 de Septiembre, 2025

---

Firmado digitalmente por  
Salvador Suñol Gálvez

Responsable del Laboratorio  
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS)

**EXTINTOR BATERÍAS DE LITIO**



# ***Tu mejor aliado contra los incendios del futuro***





Mercado  
CE

**NEW FIRE ICE, S.L.U.**

Calle Valladolid, N° 3, P.I. Castellanos de Moriscos  
37439 - Castellanos de Moriscos (Salamanca).

Instagram



 923 361 557

 fireice@fireice.es

 www.fireice.es